FuelTech

Relé de Estado Sólido

#4086

Tensão de trabalho: 12V	*Selado*
Tensão máxima: 16V	*Temp. em carga máxima:* 85ºC (20A)
SPST/Form A	*Temp ambiente:* -40ºC a 125ºC
Chave de estado sólido	*Frequência PWM:* 0Hz a 1000Hz
Corrente máxima: 20A	*Tempo de chaveamento:* 75 µs a 100 µs

- *Acionamento rapido:* indicado para uso em acionamento contínuo ou PWM;

- *Relé sem partes mecânicas*: funcionamento silencioso;

- *Dimensões (L x P x A):* 27mm x 27mm x 26mm

- *Peso:* 30g

SOLID STATE RELAY
MADE IN USA


+12V para a
Carga/atuador
87
Acionamento
por **negativo**
86
85
Não ligar
30
12V de potência
da bateria (usar fusível)

Importado por:
FuelTech Ltda.
Av. Bahia, 1248, São Geraldo
Porto Alegre, RS, Brasil
CEP 90240-552
CNPJ 05.704.744/0001-00
Fone: +55 (51) 3019-0500
info@fueltech.com.br
www.fueltech.com.br

Fabricado nos EUA por:
HELLA KGaA Hueck & Co